

Università degli studi di Torino
Corso di laurea di educazione professionale
Anno accademico 2018/2019
CORSO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA EDUCATIVA
Professore: Roberto Trincherò

RAPPORTO DI RICERCA EMPIRICA
“Correlazione tra consumo di materiale pornografico e
dominanza nell’atto sessuale”

Giorgia Visconti (matricola 867647)

Caterina Viara (matricola 866364)

Claudio Martoglio (matricola 865060)

INDICE:

● Tema	pag.3
● Problema conoscitivo	pag.3
● Obiettivi	pag.3
● Mappa concettuale	pag.3
● Quadro teorico	pag.4-5
● Sitografia	pag.6
● Ipotesi	pag.6
● Strategie di ricerca	pag.6
● Definizione operativa	pag.7
● Popolazione e campionamento	pag.8
● Tecniche e strumenti di rilevazione dati	pag.8-10
● Piano di raccolta dati	pag.10
● Analisi monovariata	pag.10-21
● Analisi bivariata	pag. 22-23
● Interpretazione dati	pag.24
● Conclusioni	pag.24

Tema: Pornografia e dominanza


Problema conoscitivo: Il consumo di materiale pornografico influenza la dominanza nell'atto sessuale?

Problema educativo/obiettivo conoscitivo: Stabilire se esiste una relazione tra consumo di tale materiale e dominanza nei rapporti sessuali.

Obiettivo: Individuare e analizzare il possibile rapporto esistente tra utilizzo di materiali pornografici e dominanza nei rapporti sessuali degli abituali "consumatori".

Quadro teorico:

MAPPA CONCETTUALE



STESURA MAPPA CONCETTUALE:

Questo lavoro si inserisce all'interno di un contesto di studi già ampiamente affrontato nella psicologia sociale, cercando di apportare un contributo originale di riflessione e di analisi empirica. Il focus di interesse, in questo caso, non vuole essere riferito alla pornografia in generale, o a quanto quest'ultima influenzi la vita delle persone nella sua generalità. Già molti studi hanno infatti approfondito questo interrogativo e in molti hanno già fornito delle risposte. Ne è un esempio quello del Department of Women's and Children's Health dell' Uppsala University, che spiega come i comportamenti sessuali siano influenzati dalla pornografia sia nei maschi che nelle femmine in eguale misura. Oppure lo studio pubblicato sul Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics riferito alla relazione tra consumo pornografico negli adolescenti e rapporti sessuali precoci.

In questi studi, come in tutti gli altri, non viene però mai trattato un tema per noi di cruciale importanza. Quello della Dominanza. Al contrario viene sempre posta molta enfasi su quello della violenza. Questi due concetti sono estremamente legati, anche se il secondo, giustamente, attira su di sé molte più attenzioni ed è oggi sempre più al centro del dibattito sociale.

Con il termine di Violenza sessuale si intende un atto commesso da chi usa in modo illecito la propria forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione, costringendo a compiere o a subire atti sessuali non consensuali e quindi contro la propria volontà. Questa violenza secondo L'ONU può verificarsi sotto svariate forme e modalità oltre al tipico e inflazionato stupro. Quelle inserite all'interno del documento "Statistics Guidelines for Producing on Violence against Women" sono le percosse di ogni genere, le violenze verbali e psicologiche quali insulti-minacce e simili, e qualsiasi altro comportamento che possa recare dolore fisico alla vittima.

Secondo il Synergia centro traumi-psicologi di Torino è però necessario sommare altri indicatori di violenza rispetto a quelli sottolineati dalle Nazioni Unite. Nel suo documento "Indicatori di maltrattamento e abuso sessuale" vengono infatti aggiunti altri comportamenti da considerarsi di violenza sessuale da far rientrare nel grande sottogruppo del maltrattamento fisico. Questi sono i graffi, le torsioni degli arti, i morsi, le tirate di capelli ecc.

Questi comportamenti ed indicatori vengono confermati anche dal "World report on violence and health" nel 2002 e dall' "Istituto A.T. BECK di terapia cognitivo-comportamentale".

A questo punto sorge un dubbio. La caratteristica fondamentale della violenza, è la mancanza di consenso, quindi un obbligo o imposizione da parte di un soggetto verso un altro di compiere un atto sessuale completo o meno. Ciò significa che uno qualsiasi di questi atteggiamenti descritti, se compiuti con il consenso di chi li subisce, non possa essere considerato né violenza, né abuso e neanche maltrattamento. Come possiamo quindi definirli?

Facendo il termine Dominanza riferimento ad una volontaria cessione di potere di una delle due parti, all'altra, all'interno di questo studio empirico i ricercatori e le ricercatrici decidono di considerarli dominanti. Non bisogna mai scordarsi che si sta parlando di rapporti consensuali e allo stesso tempo che, perché si possa parlare di Dominanza, c'è bisogno che entrambe le persone siano consapevoli e d'accordo con tutto quanto ciò che succede.

Tale dominanza è una caratteristica tipica del Rough sex (o sesso forte), tipologia di rapporto sessuale che secondo il quotidiano "Il Giornale" sembra essere non solo in crescita ma addirittura più diffuso rispetto al tipico rapporto "soft".

Per poter avere una visione ed un'interpretazione limpida e lineare dei dati, dei risultati e della ricerca nel suo complesso, è necessario chiarire alcuni altri termini, dando loro una definizione concettuale rigorosa. In tale modo sarà possibile comprendere in maniera non ambigua il significato dello studio, le premesse di partenza e l'analisi di dati e risultati.

- Per materiale pornografico, si intendono video, filmati o altre forme cinematografiche, raffiguranti in maniera esplicita soggetti erotici in atteggiamenti sessuali.
- Il consumatore, pertanto, è l'Individuo che effettua il consumo, o l'utilizzo di tale materiale. Per fini statistici e di ricerca, decidiamo di definire consumatore abituale il soggetto che ricorre ai comunemente definiti "filmini", una o più volte a settimana con lo scopo della masturbazione.

Gli studi sui quali si basa tale ricerca, e dai quali nasce la curiosità dei ricercatori in termini di dominanza in relazione alla pomografia, sono molteplici come già specificato. I più rilevanti e degni di particolare interesse sono quelli svolti da Rothman e da Maggie Jones.

Secondo alcuni dei loro studi, infatti, un numero consistente di adolescenti che guarda molto spesso il porno, cerca di ricreare nella propria vita sessuale privata, le situazioni ed i comportamenti visti nei video.

Inoltre, secondo uno studio della Jones che ha intervistato per un anno decine di adolescenti negli Stati Uniti, una buona percentuale di ragazzi avrebbe fatto sesso anale senza chiedere alla propria compagna. Questo perché nel porno alle donne piace.

Questo ultimo dato è particolarmente interessante non in termini di rischio che si traduca in violenza, quanto al contrario, rappresenta pienamente il netto distacco tra ciò che succede nei porno, considerato come verità assoluta, e ciò che succede nella vita reale. Tale informazione mette in luce le "buone ragioni" che spingono il consumatore di pornografia ad agire emulando i comportamenti degli attori e delle attrici, che sembrano giustificare le loro imitazioni.

In uno studio condotto da Rothman nel 2016 su 72 liceali di 16/17 anni, infatti, i ragazzi riferivano che il porno era la loro maggiore fonte di informazioni relative al sesso. Più degli amici, dei fratelli, della scuola e dei genitori.

Il materiale pornografico sembra trasformarsi in manuale sessuale da studiare per avere delle prestazioni adeguate. Una sorta di palestra di vita.

Tendenzialmente si parla spesso di come i video vengano ripresi dal punto di vista maschile, come se l'uomo avesse in mano la videocamera. Da una tale visione non ci si può che aspettare che la vita sessuale dei consumatori maschi sia all'insegna della dominanza. Allo stesso tempo crediamo sia di fondamentale importanza riportare come esistano non pochi materiali pornografici nei quali è la donna che tiene le redini dell'amplesso. Non capita infatti di rado di vedere all'interno di video hard una figura femminile forte, che decide i ruoli, le posizioni e che, seducendo l'uomo, riesce a fargli fare ciò che vuole.

Probabilmente la società estremamente maschilista all'interno della quale viviamo, identifica molti comportamenti femminili come "di sottomissione", anche quando non lo sono. Così facendo una donna che compie comportamenti sessuali rivolti alla soddisfazione maschile, passa per forza come la parte "debole" della coppia, anche se in realtà è tutto il contrario.

Per questa ragione intendiamo scoprire quanto il consumo di materiale pornografico influenzi la dominanza sessuale di chiunque ne faccia uso. Che questi sia un uomo oppure una donna.

Sitografia:

Linee guida ONU (https://www.istat.it/it/files//2017/11/Guidelines_Statistics_VAW-UNSD-2013.pdf)

Synergia centro traumi psicologi torino

(http://www.synergiacentrotrauma.it/arg_Violenza-conto-bambini-e-adolescenti_10/art_Indicatori-di-maltrattamento-e-abuso-sessuale_47)

Report mondiale sulla violenza e la salute

(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf)

Istituto A.T beck terapia cognitivo-comportamentale

(<https://www.researchgate.net/publication/252364943>)

Effetti indotti dall'uso di materiale pornografico, pregiudizi sessisti e differenze di genere. Giovanna Petrillo, Cinzia Di Matteo (Università degli Studi di Napoli "Federico II")

How pornography influences and harms sexual behavior by Brian McNeill. (Virginia Commonwealth University, January 27, 2015)

Teenagers' pornography and sexual experiences—fewer differences than expected (April 8, 2014, Uppsala University)

L'Internazionale (Cosa imparano gli adolescenti dal porno, numero 1244, Febbraio 2018)

Il Giornale (www.ilgiornale.it/news/weird-news/donne-e-rough-sex-1207730.html)

Ipotesi di lavoro:

Essendo la nostra ancora una questione aperta ed irrisolta, lo studio presenta un'ipotesi iniziale di fondo che i ricercatori sperano venga corroborata dai dati. Per questo motivo tale ricerca sarà confermativa.

IPOTESI: Esiste una correlazione tra consumo di materiale pornografico e dominanza.

FATTORE DIPENDENTE: Dominanza

FATTORE INDIPENDENTE: Consumo di materiale pornografico

FATTORE INTERVENIENTI: Sesso, età, verginità

Strategia di ricerca:

La strategia di ricerca utilizzata è quella della "Ricerca basata sulla matrice di dati", ovvero la "Ricerca Standard". Questa, discende da una visione ontologica di tipo realista e persegue generalmente finalità nomotetiche, puntando all'identificazione di relazioni tra fattori; essa mira a descrivere una realtà educativa sulla base di parametri statistici oppure a spiegare un fattore sulla base di altri fattori.

Abbiamo scelto tale strategia, poiché volevamo raccogliere dati altamente strutturati al fine di verificare una correlazione tra due fattori esplicitati nell'ipotesi iniziale.

L'idea iniziale consisteva in una serie di interviste, in quanto credevamo potesse essere estremamente interessante tenere in considerazione non solo le risposte a delle ipotetiche domande, ma anche la comunicazione non verbale e quindi l'incertezza nel rispondere e l'imbarazzo.

Infine abbiamo deciso di optare per un questionario poiché, essendo il topic della nostra ricerca un argomento molto personale ed intimo, temevamo che un dialogo faccia a faccia potesse invogliare gli intervistati a mentire.

Definizione operativa dei fattori

FATTORE	INDICATORE	ITEM	
Profilo	Genere	sei?	
	Età	Hai un'età compresa tra 18 e 35 anni?	
	Verginità	Sei vergine?	
Consumo materiale pornografico	Visione	Hai mai guardato un video porno?	
	Frequenza	Guardi uno o più video porno a settimana?	
	Ispirazione	Prendi spunto dai porno?	
		Ti è mai capitato, dopo aver visto un porno, di imitare un comportamento mai sperimentato prima?	
	Finzione	Credi che nel porno gli attori fingano?	
Dominanza	Ruoli	Nella tua esperienza di visione di porno, credi che siano dominanti gli uomini o le donne?	
	Preferenze	Preferisci un video romanzato o uno in cui si passa subito all'azione?	
	Morsi		Hai mai morso il tuo partner durante un atto sessuale?
			Se sì, con quale frequenza?
	Percosse		Hai mai tirato uno schiaffo al tuo partner durante un atto sessuale?
			Se sì, con quale frequenza?
	Torsioni-strette		Hai mai stretto il collo del tuo partner durante un atto sessuale?
			Se sì, con quale frequenza?
	turpiloquio		Hai mai usato un linguaggio volgare nei confronti del tuo partner durante un atto sessuale?
			Se sì, con quale frequenza?
posizione		Durante l'atto sessuale stai tendenzialmente sopra o sotto?	
		Ti capita di penetrare da dietro? (no anale) [M]	
		Se sì, con quale frequenza?	
	Seduazione		Ti è mai capitato durante un atto sessuale, seducendo il tuo partner, di condurlo a fare ciò che vuoi? [F]
		Se sì, con quale frequenza?	
	immobilizzazione		Ti è mai capitato di immobilizzare le braccia o le gambe del tuo partner durante un atto sessuale?
			Se sì, con quale frequenza?
	tirare i capelli		Hai mai tirato i capelli del tuo partner durante un atto sessuale?
			Se sì, con quale frequenza?
	anale		Hai mai penetrato analmente il tuo partner durante un atto sessuale? [M]
			Se sì, con quale frequenza?
	Soffocamento	Durante il sesso orale hai mai soffocato il tuo	

		partner? [M]
		Durante il sesso orale hai mai avvicinato con forza la faccia del tuo partner alla tua vagina? [F] Se sei, con quale frequenza?

Popolazione e Campionamento:

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

La popolazione di riferimento è costituita da ragazze e ragazzi compresi tra i 18 e i 35 anni

NUMEROSITÀ DEL CAMPIONE

Il campione ammonta a 91 persone sottoposte a questionario auto compilato

TIPOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

Non probabilistico. Abbiamo scelto le persone in base alle nostre esigenze. I maggiori di 35 anni e minori di 18 non hanno potuto infatti compilare il questionario. Non siamo stati noi inoltre a scegliere le persone da includere, bensì sono queste che, spontaneamente, si sono offerte di partecipare. In maniera simile al "campionamento a valanga", infine, gli intervistati condividendo il questionario con altre persone, è come se avessero fornito i nominativi dei successivi intervistati.

Tecniche e strumenti di rilevazione dati:

Lo strumento che abbiamo utilizzato per la rilevazione dei dati è il questionario auto compilato.

Tutte le domande sono chiuse e a risposta multipla.

Il questionario è totalmente anonimo, così che chi lo compila possa sentirsi completamente a suo agio nel dire la verità.

Alla fine della nostra ricerca abbiamo ottenuto 91 questionari compilati.

D.Lgs 30/06/2003 n.196. ecc	
Sei?	<ul style="list-style-type: none"> ● Maschio ● Femmina
Hai un'età compresa tra 18 e 35 anni?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Sei vergine?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Hai mai guardato un video porno?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Guardi uno o più video porno a settimana?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Prendi spunto dai porno?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Ti è mai capitato, dopo aver visto un porno, di imitare un comportamento mai sperimentato prima?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Credi che nel porno gli attori fingano?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No

Nella tua esperienza di visione di porno, credi che siano dominanti gli uomini o le donne?	<ul style="list-style-type: none"> ● Uomini ● Donne
Preferisci un video romanzato o uno in cui si passa subito all'azione?	<ul style="list-style-type: none"> ● Romanzato ● Azione
Hai mai morso il tuo partner durante un atto sessuale?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se si, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre ● Quasi sempre ● Quasi mai
Hai mai tirato uno schiaffo al tuo partner durante un atto sessuale?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se si, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre ● Quasi sempre ● Quasi mai
Hai mai stretto il collo del tuo partner durante un atto sessuale?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se si, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre ● Quasi sempre ● Quasi mai
Hai mai usato un linguaggio volgare nei confronti del tuo partner durante un atto sessuale?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se si, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre ● Quasi sempre ● Quasi mai
Durante l'atto sessuale stai tendenzialmente sopra o sotto?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sopra ● Sotto
Ti capita di penetrare da dietro? (no anale) [M]	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se si, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre ● Quasi sempre ● Quasi mai
Ti è mai capitato durante un atto sessuale, seducendo il tuo partner, di condurlo a fare ciò che vuoi? [F]	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se si, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre ● Quasi sempre ● Quasi mai
Ti è mai capitato di immobilizzare le braccia o le gambe del tuo partner durante un atto sessuale?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se si, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre ● Quasi sempre ● Quasi mai
Hai mai tirato i capelli del tuo partner durante un atto sessuale?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se si, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre ● Quasi sempre ● Quasi mai
Hai mai penetrato analmente il tuo partner durante un atto sessuale? [M]	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se si, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre

	<ul style="list-style-type: none"> ● Quasi sempre ● Quasi mai
Durante il sesso orale hai mai soffocato il tuo partner? [M]	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Durante il sesso orale hai mai avvicinato con forza la faccia del tuo partner alla tua vagina? [F]	<ul style="list-style-type: none"> ● Si ● No
Se sei, con quale frequenza?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre ● Quasi sempre ● Quasi mai

Piano di raccolta dati:

Il questionario è stato strutturato per poter raccogliere informazioni rilevanti riguardo l'ipotesi iniziale. Le domande infatti sono state formulate ed inserite con una modalità ed un ordine precisi, con lo scopo di scoprire un'eventuale correlazione tra consumo di materiale pornografico e manifestarsi di determinati comportamenti negli amplessi sessuali.

Il questionario è stato somministrato tramite il web grazie ai social network ed alle svariate condivisioni del modulo.

I dati sono stati raccolti in maniera altamente strutturata.

Tecniche e analisi dei dati utilizzate e interpretazioni dei risultati:

ANALISI MONOVARIATA:

La prima tecnica di analisi dei dati che si è utilizzata è l'analisi monovariata. Questa considera solo una variabile per volta studiando i suoi valori caratteristici nella distribuzione. La distribuzione dei dati tra le modalità di una variabile si chiama distribuzione di frequenza.

Per ogni variabile che si trova nella ricerca si possono, quindi, trovare:

- La distribuzione di frequenza dove si trovano le frequenze semplici, frequenze semplici percentuali, frequenze cumulate, frequenze cumulate percentuali di ogni modalità.
- Gli indici di tendenza centrale ovvero media, moda e mediana per capire dove è localizzata la distribuzione

Ognuna delle variabili presenta i risultati ottenuti nel questionario dalle risposte dei maschi e delle femmine. Le distribuzioni, gli indici e i grafici che rappresentano ogni variabile pertanto sono doppi. Quelli nella parte alta di ogni pagina sono relativi al sesso maschile e quelli nella parte bassa sono relativi a quello femminile.

FREQUENZA UTILIZZO PORNOGRAFIA

Distribuzione di frequenza:

Guardi uno o più video porno a settimana?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95%
No	14	27%	14	27%	15%:40%
Si	37	73%	51	100%	60%:85%



Guardi uno o più video porno a settimana?

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = Si

Mediana = Si


Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.6

Distribuzione di frequenza:

Guardi uno o più video porno a settimana?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95%
No	34	85%	34	85%	74%:96%
Si	6	15%	40	100%	4%:26%



Guardi uno o più video porno a settimana?

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.74

MORSO

Hai mai morso il tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95%
No	14	27%	14	27%	15%:40%
Sì	37	73%	51	100%	60%:85%

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = Sì

Mediana = Sì

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.6

Hai mai morso il tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95%
No	12	30%	12	30%	16%:44%
Sì	28	70%	40	100%	56%:84%

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = Sì

Mediana = Sì

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.58

SCHIAFFO

Hai mai tirato uno schiaffo al tuo partner durante un atto sessuale? (volto, seno, schiena, fondo schiena, ecc.)

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95%
No	20	39%	20	39%	26%:53%
Sì	31	61%	51	100%	47%:74%

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = Sì

Mediana = Sì

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.52

Hai mai tirato uno schiaffo al tuo partner durante un atto sessuale? [volto, seno, schiena, fondo schiena ecc]

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95%
No	32	80%	32	80%	68%:92%
Sì	8	20%	40	100%	8%:32%

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.68

STRETTE

Hai mai stretto il collo del tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	33	65%	33	65%	52%:78 %
Si	18	35%	51	100%	22%:48 %

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.54

Hai mai stretto il collo del tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	31	78%	31	78%	65%:90 %
Si	9	23%	40	100%	10%:35 %

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.65

LINGUAGGIO VOLGARE

Hai mai usato un linguaggio volgare nei confronti del tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	33	65%	33	65%	52%:78 %
Si	18	35%	51	100%	22%:48 %

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.54

Hai mai usato un linguaggio volgare nei confronti del tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	31	78%	31	78%	65%:90 %
Si	9	23%	40	100%	10%:35 %

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.65

POSIZIONE

Durante l'atto sessuale stai tendenzialmente sopra o sotto?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
Sopra	34	67%	34	67%	54%:80%
Sotto	17	33%	51	100%	20%:46%

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = Sopra

Mediana = Sopra

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.56

Durante l'atto sessuale stai tendenzialmente sopra o sotto?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
Sopra	12	30%	12	30%	16%:44%
Sotto	28	70%	40	100%	56%:84%

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = Sotto

Mediana = Sotto

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.58

POSIZIONE (2)

Ti capita di penetrare da dietro? [no anale]

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	6	12%	6	12%	3%:21 %
Si	45	88%	51	100%	79%:97 %

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = Si

Mediana = Si

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.79

SEDUZIONE

Ti è mai capitato durante un atto sessuale, seducendo il tuo partner, di condurlo a fare ciò che vuoi?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	12	30%	12	30%	16%:44 %
Si	28	70%	40	100%	56%:84 %

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = Si

Mediana = Si

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.58

IMMOBILIZZARE

Ti è mai capitato di immobilizzare le braccia o le gambe del tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	22	43%	22	43%	30%:57%
Si	29	57%	51	100%	43%:70%

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = Si

Mediana = Si

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.51

Ti è mai capitato di immobilizzare le braccia o le gambe del tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	24	60%	24	60%	45%:75%
Si	16	40%	40	100%	25%:55%

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.52

TIRARE CAPELLI

Hai mai tirato i capelli del tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	19	37%	19	37%	24%:51 %
Si	32	63%	51	100%	49%:76 %

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = Si

Mediana = Si

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.53

Hai mai tirato i capelli del tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	24	60%	24	60%	45%:75 %
Si	16	40%	40	100%	25%:55 %

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.52

ANALE

Hai mai penetrato analmente il tuo partner durante un atto sessuale?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	35	69%	35	69%	56%:81 %
Si	16	31%	51	100%	19%:44 %

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.57

SOFFOCAMENTO

Durante il sesso orale hai mai soffocato il tuo partner?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	39	76%	39	76%	65%:88 %
Si	12	24%	51	100%	12%:35 %

Campione:

Numero di casi= 51

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.64

Durante il sesso orale hai mai avvicinato con forza la faccia del tuo partner alla tua vagina?

Modalità	Frequenza semplice	Percent. semplice	Frequenza cumulata	Percent. cumulata	Int. Fid. 95 %
No	26	65%	26	65%	50%:80 %
Si	14	35%	40	100%	20%:50 %

Campione:

Numero di casi= 40

Indici di tendenza centrale:

Moda = No

Mediana = No

Indici di dispersione:

Squilibrio = 0.55

Le informazioni riguardanti la frequenza con la quale ogni comportamento viene messo in atto non sono state riportate poiché non hanno prodotto dati significativi.

ANALISI BIVARIATA:


L'analisi bivariata evidenzia se ci sono eventuali correlazioni tra due variabili. Nel fare questo si possono scegliere le tecniche più opportune, ovvero la Tabella a doppia entrata X-quadro, l'analisi della varianza Eta-quadro o il calcolo della correlazione.

Correlazioni tra variabili frequenza utilizzo pornografia e posizione per le femmine

Tabella a doppia entrata:

Guardi uno o più video porno a settimana? x Durante l'atto sessuale stai tendenzialmente sopra o sotto?

Durante l'atto sessuale stai tendenzialmente sopra o sotto?-> Guardi uno o più video porno a settimana?	Sopra	Sotto	Marginale di riga
No	8 10.2 -0.7	26 23.8 0.5	34
Si	4 1.8 1.6	2 4.2 -1.1	6
Marginale di colonna	12	28	40



X quadro = 4.52. Significatività = **0.034**

V di Cramer = 0.34

Probabilità esatta (dal test di Fisher) = **0.049**

Nelle celle della tabella sono indicati:


- la frequenza osservata O
- la frequenza attesa A
- il residuo standardizzato di cella, ossia lo scarto tra frequenza osservata e attesa rapportato alla radice quadrata della frequenza attesa $(O-A)/\text{radq}(A)$

Correlazioni tra variabili frequenza utilizzo pornografia e soffocamento per le femmine

Tabella a doppia entrata:

Guardi uno o più video porno a settimana? x Durante il sesso orale hai mai avvicinato con forza la faccia del tuo partner alla tua vagina?

Durante il sesso orale hai mai avvicinato con forza la faccia del tuo partner alla tua vagina? -> Guardi uno o più video porno a settimana?	No	Si	Marginale di riga
No	25 22.1 0.6	9 11.9 -0.8	34
Si	1 3.9 -1.5	5 2.1 2	6
Marginale di colonna	26	14	40



X quadro = 7.25. Significatività = **0.007**
V di Cramer = 0.43

Probabilità esatta (dal test di Fisher) = **0.014**

Nelle celle della tabella sono indicati:

- la frequenza osservata O
- la frequenza attesa A
- il residuo standardizzato di cella, ossia lo scarto tra frequenza osservata e attesa rapportato alla radice quadrata della frequenza attesa (O-A)/radq(A)

La tabella a doppia entrata riporta la distribuzione congiunta delle due variabili. I dati del campione ci danno, per ogni cella:

- La frequenza osservata O_i ossia il numero di casi che hanno quei dati valori sulle variabili considerate.
- La frequenza attesa A_i , ossia la frequenza che avremmo osservato nella cella se non vi fosse relazione tra le due variabili.

Quanto più è alto X quadro, tanto più è forte la relazione tra le due variabili. In questo caso il valore di X

quadro è
$$X^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(O_i - A_i)^2}{A_i} = \frac{(25-22.1)^2}{22.1} + \frac{(9-11.9)^2}{11.9} + \frac{(1-3.9)^2}{3.9} + \frac{(5-2.1)^2}{2.1} = 7.25.$$
 La probabilità che X quadro sia diverso da zero per effetto del caso è di 0.01. Il valore è calcolato sulla distribuzione di probabilità Chi quadro con 1 grado/i di libertà, in corrispondenza dell'ascissa 7.25 (area a destra di tale punto). Quando questo valore di probabilità (detto significatività della relazione) è inferiore a 0,05 si può iniziare a supporre lecitamente che vi sia una relazione significativa tra le due variabili.

Vi è quindi relazione tra le due variabili (a livello di fiducia 0,05)

Nel nostro caso non siamo riusciti a condurre un'analisi significativa. Infatti, ogni volta che abbiamo cercato di trovare la correlazione tra due variabili, nonostante apparentemente ci sembrasse essere presente, per

quanto forte essa potesse essere, abbiamo ottenuto sempre lo stesso risultato: tra queste due variabili non c'era nessuna relazione significativa.

Gli unici casi che hanno prodotto dei risultati rilevanti sono relativi all'influenza che l'utilizzo di materiale pornografico ha sugli indicatori posizione e soffocamento nelle femmine.

<http://www.edurete.org/jsstat/jsstat.htm>

Interpretazione dati:

Per quanto riguarda l'interpretazione dei dati derivanti dall'analisi monovariata e dai grafici di google moduli abbiamo verificato alcuni aspetti rilevanti, anche se non in termini di correlazione con l'utilizzo di pornografia.

E' infatti interessante osservare come il 100% dei maschi abbia fatto uso di materiale pornografico almeno una volta nella vita, contro il 78% delle femmine e che il 73% dei maschi sia consumatore abituale rispetto al 14% delle femmine. Inoltre ci teniamo a sottolineare come, contro ogni nostra aspettativa, la tipologia di materiale romanizzato venga preferito più dagli uomini che dalle donne con un 71% contro 65%.

L'analisi bivariata ha portato alla luce qualche correlazione interessante.

In primo luogo, sembrerebbe che l'utilizzo di pornografia da parte del genere femminile possa influenzare i comportamenti sessuali in termini di soffocamento e posizione.

L'83% delle consumatrici abituali infatti ha avvicinato con forza la faccia del suo partner alla vagina almeno una volta nella vita.

Allo stesso tempo il 67% preferisce stare sopra durante un rapporto.

Conclusioni:

Nonostante possiamo ritenerci estremamente soddisfatti del lavoro di equipe svolto abbiamo riscontrato alcune criticità.

Prima di tutto ci teniamo ad evidenziare come l'esito della ricerca ci abbia lasciati perplessi. Eravamo fermamente convinti che praticamente tutti i comportamenti fossero strettamente legati all'utilizzo di pornografia, in particolare nel sesso maschile. I risultati ci hanno invece confermato il contrario.

Inoltre in molti tra coloro che hanno compilato il questionario ci hanno consigliato di inserire tra gli item relativi alla frequenza l'opzione "a volte", e non solamente "sempre" e "quasi sempre".

Inizialmente anche noi avevamo questa idea, ma per paura che una risposta così poco precisa invogliasse i più a tenersi sul vago, avevamo scartato l'ipotesi. Rimaniamo anche a posteriori con il dubbio e non sappiamo se la nostra scelta sia stata corretta oppure no.